

nach Spechtart zur Stütze gebraucht, mausert die Steuerfedern auch nach Spechtart, indem der Ersatz mit der 2. Feder von der Mitte beginnend nach aussen vorrückt. Erst wenn die seitlichen 10 Federn vollkommen erwachsen sind, fallen die beiden mittleren aus. Die übrigen Singvögel beginnen die Schwanzmauser bei den mittelsten Steuerfedern. Ferner ergab sich bei der Aufzucht von 6 Nestjungen des Heuschreckensängers *Locustella naevia*, daß 3 Geschwister grünlich gefärbt waren und schwache Kehlstreifung aufwiesen, während die andern drei olivenbraun aussahen, bei letzteren fehlte die Kehlfleckung. Ein grünlicher Vogel, der verunglückte, wurde als Männchen bestimmt, ein bräunlicher singt z. Zeit schon recht laut, sodafs also der Färbungsunterschied nicht auf das Geschlecht zurückzuführen ist, sondern zwei Färbungstypen in einem Neste nachgewiesen werden konnten. Herr Schalow erwähnt zum Schlusse einige interessante Beobachtungen des Botanikers Pichler-Mostar. Letzterer sah Grünlinge den Stechapfelsamen verzehren, ferner vertilgen Amseln die Bitternufsbeeren, Sperlinge den Tabaksamen, Rebhühner die Beeren des rotbeerigen Nachtschattens in großer Menge. Hierzu teilt Herr Reichenow eine Angabe Altums mit, daß gemennigte Kiefern Samen ungestraft von Finken gefressen werden, Herr Blaauw beobachtete Eichhörner beim Verzehren des Fliegenpilzes und Herr Neumann hat die Erfahrung gemacht, daß Geier und der Raubadler verhältnismäßig ungeheure Mengen von Strychnin vertragen.

Herr Robin Kemp hat an Herrn Reichenow eine neue *Estrilda* von Süd-Nigerien geschickt:

Estrilda anambrae Kemp.

In die Gruppe von *paludicola*, *ochrogaster* und *poliopareia* gehörend. Der letzteren besonders ähnlich, aber die ganze Oberseite inclusive der Kopfplatte von nicht rötlich rehbraunem, sondern mehr olivenbraunem Ton. Die Unterseite ist erheblich heller als bei *poliopareia*. Das ♀ hat so gut wie kein Rot auf dem Bürzel und weniger und helleres Rot auf den Oberschwanzdecken als das ♂.

Fl. 45—47 mm.

Heimat: Süd-Nigerien.

Typus ♂ ad. Agoulerie am Anambra Creek (Berl. Mus.).

Dr. O. Heinroth.

Dem Herausgeber zugesandte Schriften.

The Annals of Scottish Natural History. A Quarterly Magazine. Edinburgh. No. 63. 1907.

The Auk. A Quarterly Journal of Ornithology. Vol. XXIV. No. 3. 1907.

- British Birds. An illustrated Magazine devoted to the Birds on the British List. Vol. I. No. 2—4. 1907.
- Bulletin of the British Ornithologists' Club. No. CXXXV. 1907.
- Bulletin de la Société Philomathique de Paris. Nouv. Série. Tome IX. No. 2 u. 3. 1907.
- The Condor. A Magazine of Western Ornithology. Vol. IX. No. 1—3. 1907.
- The Ibis. A Quarterly Journal of Ornithology. (9.) I. 1907. Heft 3.
- The Journal of the South African Ornithologists' Union. Second Series. Vol. I. No. 1. 1907.
- Ornithologisches Jahrbuch. Organ für das palaearktische Faunengebiet. Herausg. v. Victor Ritter v. Tschusi zu Schmidhoffen. 18. Jahrg. Hft. 4. 1907.
- Ornithologische Monatsschrift. XXXII. No. 7—8. 1907.
- Records of the Australian Museum. VI. No. 5. 1907.
- J. A. Allen, The First Species Rule for Determining Types of Genera — how it works in Ornithology. (Abdruck aus: Science N. S. XXV. No. 640).
- J. A. Allen, The Types of the North American Genera of Birds. (Abdruck aus: Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXIII. Art. XVI).
- J. A. Allen, The *Baeolophus bicolor-atricristatus* Group. (Abdruck aus: Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXIII. Art. XXII).
- L. v. Besserer, Ein Ausflug zu den Niststätten der *Sterna nilotica*. (Abdruck aus: Verh. Orn. Ges. in Bayern VI. 1905).
- V. Bianchi, Preliminary review of the palaeartic himalochinese species of the Muscicapidae or family of Flycatchers. (Ann. Mus. Zool. Ac. Imp. St. Pétersbourg XII. No. 1. 1907.
- V. Bianchi, Liste des oiseaux du gouvernement de St. Pétersbourg. (Ann. Mus. Zool. Ac. Imp. St. Pétersbourg XII. No. 1. 1907.
- F. Braun, Über den Gesang der Vögel. (Abdruck aus: 30. Ber. Westpreufs. Bot. Zool. Ver. Danzig 1907).
- G. v. Burg, Über die Verbreitung der Graumeisen in der Schweiz. (Abdruck aus: Verh. schweizer. Naturf. Ges. 1907).
- F. Camillo, Catalogo di Una Collezione di Uccelli della Colonia Eritrea. (Abdruck aus: Atti Soc. Ital. Sc. Nat. Milano Vol. XLVI).
- A. H. Clark, Eighteen new Species and one new Genus of Birds from Eastern Asia and the Aleutian Islands. (Abdruck aus: Proc. Un. St. N. M. 32. 1907).

- W. Dutcher, The Wood Duck. (The Nation. Assoc. of Audubon Soc. Spec. Leaflet No. 10).
- A. Fritze, Über zwei große Gerfalken (*Falco gyrfalco islandus*) aus der Provinz Hannover. (Abdruck aus: Jahrb. Prov. Mus. Hannover 1907).
- W. Gallenkamp, Die Ankunft der Rauchschnalbe im Frühjahr 1905 in Bayern. (Abdruck aus: Verhandl. Orn. Ges. in Bayern VI. 1905).
- W. Gallenkamp, Wetterlage und Vogelzug. (Abdruck aus: Verhandl. Orn. Ges. in Bayern VI. 1905).
- J. Gengler, *Ciconia ciconia* als Brutvogel in Bayern. (Abdruck aus: Verhandl. Orn. Ges. in Bayern VI. 1905).
- H. Grote, Über einen Horstplatz von *Bubo bubo* im Harz. (Zeitschr. f. Oologie u. Ornith. 1907).
- W. Leisewitz, Untersuchungen über die Nahrung einiger land- und forstwirtschaftlich wichtigen Vogelarten. (Abdruck aus: Verhandl. Orn. Ges. in Bayern VI. 1905).
- K. M. Levander, Tierphänologische Beobachtungen in Finland 1896. (Helsingfors 1907).
- K. M. Levander, Tierphänologische Beobachtungen in Finland 1905 u. 1906. Helsingfors 1907.
- J. A. Link, Der Europäische Kuckuck. (Abdruck aus: Verhandl. Orn. Ges. in Bayern VI. 1905).
- E. Lönnberg, Utrotade fåglar. 3. Holländska dufvan från Mauritius. (Fauna och Flora 1907. Hft. 3).
- H. Löns, Die Wirbeltiere der Lüneburger Heide. (Abdruck aus: Jahresh. naturw. Ver. Lüneburg 1905—7).
- Harald Baron Loudon, Eine Prachtsammlung abnormer und hybrider Wildhühner. (Abdruck aus: Ornith. Jahrb. XVIII. Hft. 1, 2).
- H. v. Loudon, Über N. A. Sarudny's und B. P. Korejew's: „Die ornithologische Fauna des Semiretschje-Gebietes“. (Abdruck aus: Orn. Jahrb. 18. Heft 4).
- M. de Marchi, I Trochilidi dell' Argentina. (Abdruck aus: Atti Congr. Natural. Italiani Milano 15—19 sett. 1906).
- E. D. van Oort, On the Occurrence of *Platulea regia*, Gould on Celebes, Boerve and Timor. (Abdruck aus: Notes Leyden Mus. XXIX).
- E. D. van Oort, On *Edoliisoma morio* (S. Müller); (Abdruck aus: Notes Leyden Mus. XXIX).

- E. D. van Oort, On a new Subspecies of the Genus *Pitohui* Lesson, with an Enumeration of the Species of this Genus in the Collection of the Leyden Museum. (Abdruck aus: Notes Leyden Mus. XXIX).
- C. Parrot, Zur Systematik der paläarktischen Corviden II. (Abdruck aus: Zool. Jahrb. 1907).
- R. Ridgway, The Birds of North and Middle America. Part IV. Washington 1907.
- A. Ries, Beobachtungen über den Frühjahrszug 1906 von *Hirundo rustica* und verwandte Arten bei Bamberg. (Abdruck aus: Verhandl. Orn. Ges. in Bayern VI. 1905.)
- Hon. W. Rothschild, The British Willow Tit (*Parus atricapillus kleinschmidti* Hellm.). (Abdruck aus: British Birds Vol. I. No. 2).
- W. Schuster, Deutsche Käfigvögel. Anweisung zur Pflege, Zucht und Beobachtung der heimischen Singvögel in der Gefangenschaft. Berlin 1907.
- M. Selmons, Handbuch für Naturaliensammler. Praktische Anleitung zum Fangen, Züchten, Konservieren und Präparieren von Naturkörpern sowie zur Einrichtung von Sammlungen. Mit zahlreichen Abbildungen. Berlin 1907.
- Th. Studer und V. Fatio, Katalog der Schweizerischen Vögel. IV. Lief. Bern 1907.
- J. F. Tristán, Alejandro v. Frantzius. (Paginas Ilustradas. Revista Semana IV. No. 128).
- J. F. Tristán, Prof. Dr. Jean Cabanis. (Paginas Ilustradas. Revista Semana IV. No. 132).
- G. Vallon, Avifauna friulana. Catalogo degli uccelli osservati nel Friuli. Trieste 1907.
- H. Winge, Fuglene ved de danske Fyr i 1906. (Abdruck aus: Vidensk. Meddel. naturh. Foren. Kbhvn. 1907).
- M. O. Wright, The Baltimore Oriole. The National Association of Audubon Societies. Educational Leaflet No. 26.
- Th. Zell, Straußenpolitik. Neue Tierfabeln. Franckh'sche Verlagshandlung in Stuttgart.